Lista prętów - kształty gięcia

Poz.	Szt.	Ø [mm]	Długość poj. [m]	Kształt gięcia (nie w skali)	Długość całkowita [m]	Masa [kg]
1	52	12	3.95	30 325 30	205.40	182.40
2	44	12	4.36	30 376 30	191.84	170.35
3	44	8	2.71	271	119.24	47.10
4	38	8	3.23	323	122.74	48.48
5	82	8	0.72	30 57 30	59.04	23.32
6	42	8	0.92	19 15 15 19	38.64	15.26
7	12	12	2.06	206	24.72	21.95
8	44	12	2.17	17 100	95.48	84.79
9	257	8	1.12	29 19 19 29	287.84	113.70
10	38	12	2.21	221	83.98	74.57
11	3	20	2.37	237	7.11	17.56
12	3	20	3.92	262	11.76	29.05
13	23	10	1.94	69 19 19 69	44.62	27.53
14	66	8	0.88	29 8 7 7 29	58.08	22.94
15	57	8	1.58	42 25 25 42 8	90.06	35.57
16	12	12	3.67	22 327 22	44.04	39.11
17	36	12	3.59	20 339 20	129.24	114.77
18	30	10	2.75	275	82.50	50.90
19	38	10	2.23	223	84.74	52.28
20	30	8	1.60	75 75 75	48.00	18.96
21	38	8	1.58	75 75 75	60.04	23.72
22	8	12	2.73	273	21.84	19.39
23	4	10	2.73	273	10.92	6.74
24	4	10	2.21	221	8.84	5.45
25	16	12	2.16	100 100 100	34.56	30.69
26	176	8	0.84	17 17 17	147.84	58.40
27	40	16	6.20	620	248.00	391.84
28	44	16	1.60	160	70.40	111.23
29	8	16	2.14	100 14 100	17.12	27.05
30	22	16	1.65	140 20 495	36.30	57.35
31	4	16	4.95	495	19.80	31.28
32	45	8	1.18	34 17 17 34 100	53.10	20.97
33	3	16	2.15	15 100	6.45	10.19

Masa całkowita [kg] : 1984.89

Zbrojenie słupów żelbetowych, skala 1:25



PRZEKRÓJ A-A (PŁYTA FUNDAMENTOWA)
skala 1:25



PRZEKRÓJ B-B (PŁYTA FUNDAMENTOWA)
skala 1:25



UWAGA
Założoną odsadzkę płyty 30cm dopasować do konstrukcji istniejącej.

PRZEKRÓJ C-C (PŁYTA ŻELBETOWA -0.86)
skala 1:25



PRZEKRÓJ D-D (PŁYTA ŻELBETOWA -0.86)
skala 1:25



PRZEKRÓJ E-E (PŁYTA STROPOWA +11.90)
skala 1:25



PRZEKRÓJ F-F (PŁYTA STROPOWA +11.90)
skala 1:25



PRZEKRÓJ I-I (BELKA W POZIOMIE +4.23)
skala 1:25



UWAGA
Pozycje 11 i 12 (zbrojenie główne belki) należy układać między zbrojeniem istniejącym.

PRZEKRÓJ 2-2
skala 1:25



PRZEKRÓJ G-G (WSPORNIK)
skala 1:25



PRZEKRÓJ H-H (WSPORNIK)
skala 1:25

PRZEKRÓJ J-J (BELKA 24x24)
skala 1:25



PRZEKRÓJ 3-3
skala 1:25

LEGENDA ELEMENTÓW:
1. Płyta fundamentowa gr. 50cm
2. Płyta żelbetowa gr. 20cm
3. Płyta stropowa gr. 15cm
4. Wspornik z belką 24x34cm
5. Belka żelbetowa 24x24cm
6. Belka żelbetowa 24x74cm
7.1. Słup żelbetowy 24x24cm (narożny)
7.2. Słup żelbetowy 24x24cm (pośredni)
7.3. Słup żelbetowy 24x41cm (narożny)
8. Nadproże w przebiciu istniejącej ściany

MATERIAŁ:
- Gatunek stali zbrojeniowej B500SP
- Klasa betonu C25/30
- Wymiary otuliny betonowej
  - 50mm dla płyty fundamentowej
  - 20mm dla słupów żelbetowych
  - 25mm dla belek, płyty stropowej oraz płyty żelbetowej

UWAGA:
Zabrania się konstrukcji istniejącej należy sprawdzić na budowie.
Rysunki PW-1 i PW-2 należy rozpatrywać łącznie.
Rysunki konstrukcyjne należy rozpatrywać łącznie z architektura.
W razie rozbieżności pomiędzy branżami lub gdy założenia projektowe będą się różnić od rzeczywistych należy skonsultować się z biurem projektowym.

PROJEKT:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA MCRD "SOLIDARNOŚĆ" W RADZISZOWIE PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU ZATWIERDZONEGO W DECYZJI AB.V.1.850.2014 z dnia 18 sierpnia 2014r
ADRES:	RADZISZÓW DZ. NR 1929
INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MCRD "SOLIDARNOŚĆ" W RADZISZOWIE 32-052 RADZISZÓW
GŁ. PROJEKTANT:	NOVAK - RYGIEL STUDIO ARCHITEKTONICZNE KRAKÓW, UL. SZUSZKIEGO 6/2
FAZA:	NADZORY AUTORSKIE
PROJEKTOWAŁA:	mgr inż. PAWEŁ BYRSKI
Nr upr. proj.	MAP/0080/POOK/11 w spec.konstrukcyjnej
Podpis	
BRANŻA:	KONSTRUKCJA
SPRAWDZIŁ:	dr inż. ZBIGNIEW SACHARUK
	192/98/UW w spec.konstrukcyjnej
TYTUŁ:	NADZÓR 3, ZBROJENIE SZYBU
SKALA: 1:25	DATA: 20.05.2016
NR ARKUSZA:	PW-2/N3